

CÉRÀGRÈS
LUXE

BRUSH



Le linee delicate e cesellate del sottile gres porcellanato creano una texture visiva accattivante che attira immediatamente lo sguardo. I pezzi risultanti possiedono una qualità quasi eterea, con creste e rientranze finemente incise che giocano con luci e ombre con effetti ipnotici. Ogni scanalatura e piano angolare lavorati con precisione contribuiscono a un'estetica complessiva che è allo stesso tempo minimalista e affascinante, consentendo alla bellezza intrinseca del materiale di risplendere senza ostacoli. Questo gres essenziale e lineare incarna un magistrale equilibrio tra forma e funzione, la sua silhouette aerodinamica conferisce un'aria elegante e sofisticata pur mantenendo una robusta durata. Per il designer esigente, questo dettaglio della scanalatura della spazzola funge da dichiarazione sottile ma potente, trasmettendo un senso di qualità artigianale e raffinatezza senza tempo che distingue il gres porcellanato come una scelta di superficie di altissimo livello.

The delicate, chiseled lines of the thin porcelain stoneware create a captivating visual texture that instantly draws the eye. The resulting pieces possess an almost ethereal quality, with finely etched ridges and indentations that play with light and shadow to mesmerizing effect. Each precisely tooled groove and angular plane contributes to an overall aesthetic that is both minimalist and mesmerizing, allowing the inherent beauty of the material to shine through unencumbered. This pared-down, linear stoneware embodies a masterful balance of form and function, its streamlined silhouette lending an elegant, sophisticated air while still maintaining a robust durability. For the discerning designer, this brush groove detail serves as a subtle yet powerful statement, conveying a sense of artisanal quality and timeless sophistication that sets porcelain stoneware apart as a surface choice of the highest caliber.

Les lignes délicates et ciselées du fin grès cérame créent une texture visuelle captivante qui attire instantanément le regard. Les pièces résultantes possèdent une qualité presque éthérée, avec des crêtes et des indentations finement gravées qui jouent avec la lumière et l'ombre pour un effet fascinant. Chaque rainure et plan angulaire usinés avec précision contribuent à une esthétique globale à la fois minimaliste et fascinante, permettant à la beauté inhérente du matériau de briller sans encombre. Ce grès linéaire et épuré incarne un équilibre magistral entre forme et fonction, sa silhouette épurée lui conférant un air élégant et sophistiqué tout en conservant une durabilité robuste. Pour le designer exigeant, ce détail de rainure brossée constitue une déclaration subtile mais puissante, transmettant un sentiment de qualité artisanale et de sophistication intemporelle qui distingue le grès cérame en tant que choix de surface du plus haut calibre.

Las líneas delicadas y cinceladas del fino gres porcelánico crean una textura visual cautivadora que llama la atención al instante. Las piezas resultantes poseen una calidad casi etérea, con crestas y hendiduras finamente grabadas que juegan con luces y sombras con un efecto fascinante. Cada ranura y plano angular labrados con precisión contribuyen a una estética general que es a la vez minimalista y fascinante, permitiendo que la belleza inherente del material brille sin obstáculos. Este gres lineal y minimalista encarna un equilibrio magistral entre forma y función, su silueta estilizada brinda un aire elegante y sofisticado al mismo tiempo que mantiene una durabilidad robusta. Para el diseñador exigente, este detalle de la ranura del pincel sirve como una declaración sutil pero poderosa, que transmite una sensación de calidad artesanal y sofisticación atemporal que distingue al gres porcelánico como una opción de superficie del más alto calibre.

BRUSH

BRUSH

Brush Tierra 40x120

BRUSH



Brush Azul 40x120

BRUSH

Colori . Colours . Couleurs . Colores



Tierra



Blanco



Azul



Carbon

BRUSH

BRUSH

Formati . Sizes . Formats . Formatos



40x120 R
16"x48"
772751 Brush Tierra
772752 Brush Blanco
772753 Brush Azul
772754 Brush Carbon

Brush Tierra 40x120



20x120 R
8"x48"
772755 Brush Tierra
772756 Brush Blanco
772757 Brush Azul
772758 Brush Carbon



10x120 R
4"x48"
772759 Brush Tierra
772760 Brush Blanco
772761 Brush Azul
772762 Brush Carbon

BRUSH

Formati . Sizes . Formats . Formatos



40x120 R
16"x48"
772751 Brush Tierra



20x120 R
8"x48"
772755 Brush Tierra



10x120 R
4"x48"
772759 Brush Tierra



BRUSH

BRUSH

Formati . Sizes . Formats . Formatos



40x120 R
16"x48"
772752 Brush Blanco



20x120 R
8"x48"
772756 Brush Blanco



10x120 R
4"x48"
772760 Brush Blanco



BRUSH

BRUSH

Brush Tierra 40x120

BRUSH


Formati . Sizes . Formats . Formatos



40x120 R
16"x48"
772753 Brush Azul



20x120 R
8"x48"
772757 Brush Azul




10x120 R
4"x48"
772761 Brush Azul



BRUSH

BRUSH

Formati . Sizes . Formats . Formatos




40x120 R
16"x48"
772754 Brush Carbon



20x120 R
8"x48"
772758 Brush Carbon



10x120 R
4"x48"
772762 Brush Carbon




BRUSH

BRUSH


BRUSH

Grés Porcellanàto . Stoneware Porcelain . Ceràme Gres . Gres Porcelánico


Mòsaici . Mosaics . Mosaïques . Mosàicós




Mosaici 6
30x30cm
772763 Brush Tierra
772764 Brush Blanco
772765 Brush Azul
772766 Brush Carbon




Mosaici Oxy
30x30cm
772767 Brush Tierra
772768 Brush Blanco
772769 Brush Azul
772770 Brush Carbon




Mosaici Dive
31.1x37.7cm
772771 Brush Tierra
772772 Brush Blanco
772773 Brush Azul
772774 Brush Carbon




Mosaici Icon
38x38cm
772775 Brush Tierra
772776 Brush Blanco
772777 Brush Azul
772778 Brush Carbon




Mosaici 6
30x30cm
772763 Brush Tierra




Mosaici 6
30x30cm
772764 Brush Blanco




Mosaici 6
30x30cm
772765 Brush Azul




Mosaici 6
30x30cm
772766 Brush Carbon




Mosaici Oxy
30x30cm
772767 Brush Tierra




Mosaici Oxy
30x30cm
772768 Brush Blanco




Mosaici Oxy
30x30cm
772769 Brush Azul




Mosaici Oxy
30x30cm
772770 Brush Carbon




Mosaici Dive
31.1x37.7cm
772771 Brush Tierra




Mosaici Dive
31.1x37.7cm
772772 Brush Blanco




Mosaici Dive
31.1x37.7cm
772773 Brush Azul




Mosaici Dive
31.1x37.7cm
772774 Brush Carbon




Mosaici Icon
38x38cm
772775 Brush Tierra



Mosaici Icon
38x38cm
772776 Brush Blanco



Mosaici Icon
38x38cm
772777 Brush Azul




Mosaici Icon
38x38cm
772778 Brush Carbon

BRUSH

Grés Porcellanàto . Stoneware Porcelain . Ceràme Gres . Gres Porcelánico

Mòsaici . Mosaics . Mosaïques . Mosàicós



rivestimento Brush Tierra 40x120
pavimento Esprit Cobalto 40x120

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas |

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		NORMA STANDARD NORM NORME	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G	VALORE MEDIO CERAGRES CERAGRES AVERAGE VALUE CERAGRES MITTELWERT VALEURS MOYEN CERAGRES
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征				NAT (UGL)
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	S ≥ 2.800 N R ≥ 49 N/mm² (formato 600x600 24"x24" size)
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРООСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=7,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
			NAT	
		DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
		ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60
		ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
		AS 4586:2013	-	-
		DIN 51130	-	R9
		DIN 51097	-	-
		ENV 12633	≥ CL1	CL1
		BS 7976	≥ 36	≥ 36
		SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA		

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes .

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА	EUROPALLET		
				mq	box	mq
40x120 . 16"x48"	9 mm . 0,35"	30	2	1.43	32	45.82
20x120 . 8"x48"	9 mm . 0,35"	30	4	1.43	40	57.20
10x120 . 4"x48"	9 mm . 0,35"	30	4	1.43	-	-
30x30 . 12"x12"	9 mm . 0,35"	30	4	1.43	-	-



touch@ceragresceramics.com
www.ceragresceramics.com