

CÉRÀGRÈS
LUXE



Una pietra colorata nei toni dell'azzurro e del bronzo, dona un nuovo significato agli interni contemporanei. Con un aspetto strutturato in pietra solida e pesante, è impeccabile. La finitura naturale della collezione Alpi aggiunge una trama unica al tuo spazio, e la finitura bicolore la colorazione fonde un sottile contrasto che migliora l'aspetto.

A coloured stone in azul and bronze tone, gives a new meaning to the contemporary interiors. With a solid and heavy stone textured look, it's impeccable. The natural finish of the Alpi collection adds a unique texture to your space, and the two-tone colouring provides a subtle contrast that enhances the look.

Une pierre colorée dans les tons azul et bronze, donne un nouveau sens aux intérieurs contemporains. Avec un aspect texturé de pierre solide et lourde, elle est impeccable. La finition naturelle de la collection Alpi ajoute une texture unique à votre espace, et le bicolore la coloration offre un contraste subtil qui rehausse le look.

Una piedra coloreada en tono azul y bronce, da un nuevo significado a los interiores contemporáneos. Con un aspecto de textura de piedra sólida y pesada, es impecable. El acabado natural de la colección Alpi agrega una textura única a tu espacio, y los dos tonos La coloración proporciona un contraste sutil que realza la apariencia.

ALPI




rivestimento Alpi Azul 80x160

Colori . Colours . Couleurs . Colores


pavimento Alpi Azul 80x80



Formati . Sizes . Formats . Formatos



80x160 R
32"x64"
772051 Alpi Bronze
772052 Alpi Azul



40x160 R
16"x64"
772053 Alpi Bronze
772054 Alpi Azul




20x160 R
8"x64"
772055 Alpi Bronze
772056 Alpi Azul



10x160 R
4"x64"
772057 Alpi Bronze
772058 Alpi Azul


Formati . Sizes . Formats . Formatos



80x80 R
32"x32"
772059 Alpi Bronze
772060 Alpi Azul



40x80 R
16"x32"
772061 Alpi Bronze
772062 Alpi Azul



20x80 R
8"x32"
772063 Alpi Bronze
772064 Alpi Azul




10x80 R
4"x32"
772065 Alpi Bronze
772066 Alpi Azul

Formati . Sizes . Formats . Formatos




20x80 R
8"x32"
772067 Alpi Bronze L
772068 Alpi Bronze R
772069 Alpi Azul L
772070 Alpi Azul R



70x80 R
28"x32"
772071 Alpi Bronze
772072 Alpi Azul



20x160 R
8"x64"
772091 Alpi Bronze L
772092 Alpi Bronze R
772093 Alpi Azul L
772094 Alpi Azul R



Formati . Sizes . Formats . Formatos



80x160 R
32"x64"
772051 Alpi Bronze



A160



40x160 R
16"x64"
772053 Alpi Bronze



A150



20x160 R
8"x64"
772055 Alpi Bronze



A140



10x160 R
4"x64"
772057 Alpi Bronze



A130



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.

Formati . Sizes . Formats . Formatos



80x80 R
32"x32"
772059 Alpi Bronze



A120



40x80 R
16"x32"
772061 Alpi Bronze



A110



20x80 R
8"x32"
772063 Alpi Bronze



A100



10x80 R
4"x32"
772065 Alpi Bronze



A90



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.



ALPI

Formati . Sizes . Formats . Formatos




20x80 R
8"x32"
772067 Alpi Bronze L
772068 Alpi Bronze R

A590



70x80 R
28"x32"
772071 Alpi Bronze

A640




20x160 R
8"x64"
772091 Alpi Bronze L
772092 Alpi Bronze R

A590

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.



ALPI



Formati . Sizes . Formats . Formatos



80x160 R
32"x64"
772052 Alpi Azul


9 mm


RECTIFIED


2


V/x



Naturale/Matt



40x160 R
16"x64"
772054 Alpi Azul


9 mm


RECTIFIED


4


V/x



Naturale/Matt



20x160 R
8"x64"
772056 Alpi Azul


9 mm


RECTIFIED


6


V/x



Naturale/Matt



10x160 R
4"x64"
772058 Alpi Azul


9 mm


RECTIFIED


8


V/x



Naturale/Matt

A160

A150

A140

A130

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.



Formati . Sizes . Formats . Formatos



80x80 R
32"x32"
772060 Alpi Azul


Naturale/Matt


V/x


3


RECTIFIED


9 mm



40x80 R
16"x32"
772062 Alpi Azul


Naturale/Matt


V/x


6


RECTIFIED


9 mm



20x80 R
8"x32"
772064 Alpi Azul


Naturale/Matt


V/x


12


RECTIFIED


9 mm



10x80 R
4"x32"
772066 Alpi Azul


Naturale/Matt


V/x


24


RECTIFIED



9 mm

A90

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.



Formati . Sizes . Formats . Formatos



20x80 R
8"x32"
772069 Alpi Azul L
772070 Alpi Azul R

A590



70x80 R
28"x32"
772072 Alpi Azul

A640



20x160 R
8"x64"
772093 Alpi Azul L
772094 Alpi Azul R

A700



rivestimento Alpi Azul 80x80
rivestimento Motion Corten 80x80
pavimento Fidenza Nacar 80x80


Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm.






Grés Porcellanàto . Stoneware Porcelain . Ceràme Gres . Gres Porcélanico


Mòsaici . Mosaics . Mosaiques . Mosàicós




Mosaici Hex 6
30.1x29.8
772073 Alpi Bronze
772074 Alpi Azul




Mosaici 6
30x30
772075 Alpi Bronze
772076 Alpi Azul




Mosaici Twist
30.5x23.5
772077 Alpi Bronze
772078 Alpi Azul



Mosaici Topaz
34.6x30
772079 Alpi Bronze
772080 Alpi Azul



Mosaici Intreccio
30x26
772081 Alpi Bronze
772082 Alpi Azul




Mosaici Cassettone
29.9x34.6
772083 Alpi Bronze
772084 Alpi Azul




Grés Porcellanàto . Stoneware Porcelain . Ceràme Gres . Gres Porcélanico


Mòsaici . Mosaics . Mosaiques . Mosàicós




Mosaici Hex 6
30.1x29.8
772073 Alpi Bronze



Mosaici Hex 6
30.1x29.8
772074 Alpi Azul



Mosaici 6
30x30
772075 Alpi Bronze



Mosaici 6
30x30
772076 Alpi Azul



Mosaici Twist
30.5x23.5
772077 Alpi Bronze



Mosaici Twist
30.5x23.5
772078 Alpi Azul




A991

A990


A992

Grés Porcellanàto . Stoneware Porcelain . Ceràme Gres . Gres Porcelánico


Mòsaici . Mosaics . Mosaiques . Mosàicós




Mosaici Topaz
34.6x30
772079 Alpi Bronze




Mosaici Topaz
34.6x30
772080 Alpi Azul



Mosaici Intreccio
30x26
772081 Alpi Bronze



Mosaici Intreccio
30x26
772082 Alpi Azul




Mosaici Cassettone
29.9x34.6
772083 Alpi Bronze



Mosaici Cassettone
29.9x34.6
772084 Alpi Azul

Decorazione a base di rete. -Mesh based Decor. -Decor a base de maille. -Decoracion a base de malla

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales .

			
	BATTISCOPA	GRADINO	SCALINO
	100x1600	300x1600	200x1600
	A139	A159	A149
BRONZE	772085	772087	772089
AZUL	772086	772088	772090

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes .

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРБОКА		EUROPALLET	
				mq	box	mq
80x160 . 32"x64"	9 mm . 0,35"	45	2	2.56	23	58.88
40x160 . 16"x64"	9 mm . 0,35"	45	4	2.56	23	58.88
20x160 . 8"x64"	9 mm . 0,35"	45	8	2.56	23	58.88
10x120 . 4"x64"	9 mm . 0,35"	45	16	2.56	23	58.88
80x80 . 32"x32"	9 mm . 0,35"	42	3	1.92	34	61.44
40x80 . 16"x32"	9 mm . 0,35"	42	6	1.92	34	61.44
20x80 . 8"x32"	9 mm . 0,35"	42	12	1.92	34	61.44
10x80 . 4"x32"	9 mm . 0,35"	42	24	1.92	34	61.44
70x80 . 28"x32"	9 mm . 0,35"	42	3	1.92	34	61.44
30x30 . 12"x12"	9 mm . 0,35"	30	10		-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas |

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	NORMA STANDARD NORM NORME	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G	VALORE MEDIO CERAGRES CERAGRES AVERAGE VALUE CERAGRES MITTELWERT VALEURS MOYEN CERAGRES
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			NAT (UGL)
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	S ≥ 2.800 N R ≥ 49 N/mm² (formato 600x600 24"x24" size)
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=7,3x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
				NAT
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
		ASTM C1028	SCOF > 0,60	> 0,60
		ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
		AS 4586:2013	-	-
		DIN 51130	-	R9
		DIN 51097	-	-
		ENV 12633	≥ CL1	CL1
		BS 7976	≥ 36	≥ 36
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA			



touch@ceragresceramics.com
www.ceragresceramics.com